

FOGGER-CATALOGUS

ONZE OPLOSSINGEN VOOR GEWASBESCHERMING, DESINFECTIE, KIEMREMMING & VOEDSELVEILIGHEID



GEWASBESCHERMING



POWERFOG TB60

Combineert een grote vernevelcapaciteit met een kwalitatieve druppelgrootte. LVM geschikt voor het behandelen van kassen **tot 2 hectare met een uniforme nevel voor de beste resultaten.**

De beste dekking & arbeidsbesparend

 Succesvol getest met biologische middelen



HALOFOG 900

De Halofog is geschikt voor het vernevelen van **temperatuurgevoelige desinfectiemiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.** Door het gebruik van perslucht zeer betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk.



K40

Met een **capaciteit van 120 l/h**, kunnen grote oppervlaktes in een korte tijd worden behandeld. Door vermogen wordt zijn capaciteit gekoppeld aan een uniforme fijne nevel die over een lengte van 120m kan worden verspreid.



POWERFOG TB100

De krachtpatser van de Powerfogger lijn.

De vertrouwde techniek van de vacuümpomp wordt gecombineerd met een enorm krachtige ventilator die fijne nevel over een lengte van meer dan 100 meter kan verplaatsen.





DESINFECTIE

TURBOFOG

Een elektrisch vernevel-apparaat. Door zijn handzame formaat en **complete uitrusting in RVS** en Viton is hij inzetbaar met praktisch alle vloeistoffen en in alle omstandigheden. Ook in kleine ruimtes.



1 - 20 l/h



6 l



Draagbaar

POWERFOG 100

De krachtpatser van de Powerfogger lijn.

De vertrouwde techniek van de vacuÛmpomp wordt gecombineerd met een enorm krachtige ventilator die fijne nevel over een lengte van meer dan 100 meter kan verplaatsen.



40 l/u



150 m



100 l

POWERFOG P60

Ontwikkeld voor het vernevelen van desinfectiemiddelen, ongediertebestrijding of probiotica in kleine compartimenten.

De luchtpomp verspreidt nevel over meerdere compartimenten.

NIUWE INNOVATIE: AFNEEMBARE NOZZLE



20 l/h



30 m




60 l

HALOFOG 400

De **Halofog 400** is een geïntegreerd vernevelsysteem voor het desinfecteren van trailers met het gemak van één druk op de knop. De nevelkop gebruikt perslucht om een fijne en droge nevel te injecteren in de trailer.



40 m³ behandeld in 10 minuten



KIEMREMMING

SYNOFOG

Speciaal ontworpen voor de verneveling van kiemremmers. Door het innovatieve ontwerp van de verwarmingskamer en de vloeistofinjectie, wordt de gebruikte energie efficiënt omzetten naar vernevelcapaciteit.

POWERLIMIT: Maakt instellen van een maximum stroomverbruik mogelijk. Er kan zo behandeld worden in opslagplaatsen met een kleine stroomvoorziening.

WAAIERKOP: Aanzienlijke verbeteringen voor de Synofog: een achterplaat met geïntegreerde waaierkop.



10 – 30 l/h



1 µm



> 1000

LEGENDA



Capaciteit



Druppelgrootte



Vermogen



Tonnage



Worplengte



Tankgrootte



Mobiliteit

*Afhankelijk van de opties op uw vernevelaar kan uw product afwijken van de getoonde afbeeldingen.



VOEDSELVEILIGHEID

HALOFOG 800

Wij presenteren met trots het Halofog 800 vernevelsysteem – een geavanceerde oplossing voor het effectief en efficiënt desinfecteren van procesruimtes.

VOORDELEN VAN DE HALOFOG 800

- ☑ Geautomatiseerd systeem
- ☑ Capaciteitsuitbereiding mogelijk via het plaatsen van extra sproeikoppen
- ☑ Sproeikoppen werken op perslucht



HOE ONZE VERNEVELAPPARATUUR U KAN ONDERSTEUNEN?

Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

VEUGEN TECHNOLOGY

Platinastraat 9, 6031 TW Nederweert, The Netherlands

T +31(0)495 - 460188 E info@veugentech.com www.veugentech.com